

Pilzausstellung

2014

Es war nicht leicht dieses Jahr eine ansprechende Pilzausstellung zu gestalten. Durch intensives Suchen drei Tage vor dem Ausstellungsdatum gelang es jedoch eine recht vielseitige Pilz-Ausstellung auf die Tische zu bringen.

*Sonntag, 5. Oktober 2014
10.00 bis 17.00 Uhr
im Bot. Garten beim Spalantor.
Es konnten 310 Arten gezeigt werden.*



Macrolepiota procera / Parasol

Am Mikroskop

Viele Pilze können nur mit dem Mikroskop bestimmt werden. Markus Wilhelm umgeben von einigen Vereinsmitglieder.



Foto: Kurt Minder

Pilze an Holz

Fast ein Drittel der ausgestellten Pilze fruktifizieren an Holz. Armin und Mauro diskutieren, ob alles seine Richtigkeit hat.



Foto: Kurt Minder

Die Trichterlinge

Die Gattung Trichterlinge hat in der Regel einen trichterartigen oder zumindest einen niedergedrückten Hut. Das Sporenpulver ist weiss bis rosa. Einige sind giftig. Als Marktpilz gilt nur noch der Mönchskopf (*Clitocybe geotropa*).



Foto: Kurt Minder

Die Leistlinge

Die Leistlinge nennt man so, weil die Fruchtschicht nicht aus Lamellen, sondern aus Leisten besteht (breit an der Anwuchsstelle). Sie sind beliebte Speisepilze und können kaum verwechselt werden. Einzig vom giftigen, jedoch seltenen Olbaumpilz sollte man sich in acht nehmen.



Foto: Kurt Minder

Die Milchlinge

Die Milchlinge haben, wenn sie jung sind, einen weissen, gelben, roten, violetten oder hyalinen Milchsaft. Alle mit rotem Milchsaft sind essbar. Es gibt auch giftige Arten unter den Milchlingen.



Foto: Kurt Minder

Die Täublinge

Der Aufbau der Täublinge besteht mit Ausnahme der Huthaut aus rundlichen Zellen wie auch bei den Milchlingen, darum sind sie meistens sehr gebrechlich. Einige davon sind essbar, vorallem dann, wenn sie mild schmecken.



Foto: Kurt Minder

Typhula micans

Das Schimmernde Fadenkeulchen, so der deutsche Name, ist kaum 3 mm hoch ohne Sklerotium. Man findet es auf Blätter und Stengel. In der Schweiz sind nur 6 Funde bekannt.



Foto: Markus Wilhelm

Die Röhrlinge

Bei der Familie der Röhrlinge besteht die Fruchtschicht aus Röhren dessen Zwischenräume aus Pilzmaterial ausgefüllt ist. Einige der Röhrlinge sind beliebte Speisepilze, sie müssen jedoch, wie alle wildwachsenden, essbare Pilze gut gekocht oder gebraten werden.



Foto: Kurt Minder

Die Schlauchpilze

Die Schlauchpilze haben die Sporen in Schläuchen, darunter gehören auch die Morcheln und viele kleine Becherlinge. Ihr Wuchs ist auf alten Pflanzen, totem Holz, auf Pilzen oder auf der Erde. Die Trüffelarten, ebenfalls Schlauchpilze, fruktifizieren unterirdisch. Die meisten Arten sind sehr klein.



Foto: Kurt Minder

Die Ritterlinge

Eine weitere Grossgattung sind die Ritterlinge. Die Lamellen sind stets ausgebuchtet angewachsen. Dadurch entsteht an der Anwuchsstelle am Stiel ein kleiner Graben (Rittergraben). Für den Markt ist nur noch der Schwarzfaserige Ritterling zugelassen.



Foto: Kurt Minder

Weitere Aktivitäten

Der Verkauf von aktuellen Büchern im Praktikumsraum, Pilztest, Pilzkontrolle sowie Vorträge sind weitere Aktivitäten an der Pilzausstellung.



Foto: Kurt Minder

Das Lamällestübli

Für das leibliche Wohl steht das Lamällestübli zur Verfügung. Dieses wird zur Hauptsache vom *Verein Botanischer Garten beim Spalentor* geführt.



Foto: Kurt Minder

Pilzausstellung vom 5. Oktober 2014 Pilzliste

	Gattung	Art	Autor	Name deutsch
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1	Gomphidius	maculatus	Fries	Lärchen-Schmierling
1	Gomphidius	roseus	(Schäff.: Fr.) Karsten	Rosaroter Schmierling
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Leccinum	varicolor	Walting	Verschiedenfarbiger Rauhfuß
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuß-Krempling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
1	Suillus	fluryi (=collinitus)	Huijism.	Ringloser Butterpilz
1	Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Suillus	viscidus	(L.) Rouss.	Grauer Lärchenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuß-Röhrling
1	Xerocomus	communis	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling
2	Agaricus	arvensis	Schäff.: Fr.	Schaf-Champignon
2	Agaricus	augustus	Fr.	Braunschuppiger Riesenegerling
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	fulva	(Schff.) Fr.	Rotbrauer Streifling
2	Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
2	Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
2	Camarophyllus	pratensis	(Pers.: Fries) Kumm.	Wiesen-Ellerling
2	Cantharellula	umbonata	(Gmel.: Fr.) Sing.	Rötender Gabeling
2	Chamaemyces	fracidus	(Fr.) Donk	Fleckender Schmierschirmling
2	Clitocybe	alexandri	(Gill.) Gill.	Buchsblättriger Trichterling
2	Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuß-Trichterling

2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2	Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
2	Cortinarius	amurceus (subt.)	(Pers.: Fr.) Fr.	Ockergelber Schleimkopf
2	Cortinarius	balteatus	Fr.	Violetttrandiger Schleimkopf
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	bulliardii	(Pers.: Fr.) Fr.	Feuerfüssiger Gürtelfuss
2	Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
2	Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
2	Cortinarius	candelaris	(Fr.) Fr.	Wachsgelber Wasserkopf
2	Cortinarius	caninus	(Fr.: Fr.)	Rostfuchsiger Dickfuss
2	Cortinarius	cinnabarinus	Fr.	Zinnoberroter Wasserkopf
2	Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
2	Cortinarius	disjungendus	Karsten	Holzfarbener Wasserkopf
2	Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
2	Cortinarius	flexipes	(Pers.: Fr.) Fr.	Duftender Gürtelfuss
2	Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdgriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	ionochlorus	Mr.	Papageien-Klumpfuss
2	Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
2	Cortinarius	mussivus	(Fr.) Melot	Stinkender Schleimkopf
2	Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2	Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
2	Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
2	Cortinarius	ophiopus	Peck	Schlangenfüssiger Schleimkopf
2	Cortinarius	orellanus	(Fr.) Fr.	Orangefuchsiger Rauhkopf
2	Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2	Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss
2	Cortinarius	raphanoides		
2	Cortinarius	reverendissimus	Bidaud, Moëne-Locc.	
2	Cortinarius	rubellus	Cooke	Spitzgebuckelter Rauhkoopf
2	Cortinarius	sanguineus	(Wulf.: Fr.) Gray	Blutroter Hautkopf

2	Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
2	Cortinarius	sommerfeltii	Høiland	Orangeblättriger Hautkopf
2	Cortinarius	spilomeus	(Fr.: Fr.) Fr.	Kupferschuppiger Seidenkopf
2	Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlrüchender Gürtelfuss
2	Cortinarius	varicolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdgriechender Schleimkopf
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2	Dermoloma	josserandii	Denn. & Ort. in Ort.	Elfenfarbiger Samtrittlerling
2	Entoloma	cetratum	(Fr.: Fr.) Moser	Ockerblättriger Rötlin
2	Entoloma	infula	(Fr.: Fr.) Noord.	Rosablättriger Glöckling
2	Entoloma	nitidum	Quél.	Stahlblauer Rötling
2	Entoloma	rhodopodium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
2	Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
2	Hebeloma	birrum	Fr. ss. Mos.	Spindelfüssiger Fälbling
2	Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
2	Hebeloma	hetierii		
2	Hebeloma	sacchariolens	Quél.	Süßriechender Fälbling
2	Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hebeloma	sordescens	Vesterholt	Schwarzknolliger Fälbling
2	Hygrocybe	virginea	(Wulfen: Fr.) Orton et Watl.	Jungfern-Ellerling
2	Hygrocybe	psittacina	(Schäff.: Fr.) Wünsche	Papageigrüner Saftling
2	Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlrüchender Schneckling
2	Hygrophorus	chryson	(Batsch.: Fr.) Fr.	Goldzahn-Sneckling
2	Hygrophorus	discoideus	(Pers.: Fr.) Fr.	Braunscheibiger Schneckling
2	Hygrophorus	eburneus	(Bull.: Fr.) Fr.	Elfenbein-Sneckling
2	Hygrophorus	mesotephrus	Berk. & Br.	Olivgrauer Schneckling
2	Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Sneckling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	geophylla var. lilacina		(Peck.) Gill. Lilastieliger Risspilz
2	Inocybe	mixtilis	(Britz.) Sacc.	Gerandetknolliger Risspilz

2	Inocybe	whitei	(Berk. et Br.) Sacc.	Weissrosa Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2	Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr.) Lloyd	Laubholz-Knäueling
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötleritterling
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2	Lyophyllum	deliberatum	(Britz.) Kreisel	Rautensporiger Raseling
2	Lyophyllum	fumosum	(Pers.: Fr.) Ort.	Hellbrauner Büschelrasling
2	Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr.) Sg.	Parasol
2	Macrolepiota	rhacodes var. hort.	(Vittad.) Singer	Safranschirmling, Gartenform
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Melanoleuca	gramminicola	(Vel.) Kühn. & Mre.	Kleiner Gras-Weichritterling
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
2	Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr.) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2	Mycena	zephyrus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Panaeolus	papilionaceus	(Bull.: Fr.) Quéf.	Behangener Düngerling
2	Pholiota	alnicola	(Fr.) Sing.	Erlen-Schüppling
2	Pholiota	squarrosa	(Pers.: Fr.) Kumm.	Sparriger Schüppling
2	Pholiota	tuberculosa	(Schäff.: Fr.)	Rötender Schüppling
2	Pleurotus	pulmonarius	(Fr.) Quéf.	Lungen-Seitling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
2	Psathyrella	multipedata	(Peck) Sm.	Büscheliger Faserling
2	Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässriger Faserling
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2	Pseudocraterellus	(Pers.: Fr.) Rauschert	undulatus	Krauser Leistling
2	Rhodocollybia	butyracea	(Bull.:Fr.) Lenn.	Butter Rosasporrübling

2	Rhodocollybia	maculata	(Alb. et Schw. Fr.)	Gefleckter Rbling
2	Rhodocybe	popinalis	(Fr.) Sing.	Rauchgrauer Tellerling
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Truschling
2	Tricholoma	acerbum	(Bull.: Fr.) Qul.	Gerippter Ritterling
2	Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	basirubens	Bon	Rosafssiger Ritterling
2	Tricholoma	boudieri	(Barla) Barla	Boudiers Ritterling
2	Tricholoma	bufonium	(Pers.: Fr.) Kumm.	Purpurbrauner Schwefel-Ritterling
2	Tricholoma	columbetta	(Fr.) Kumm.	Seidiger Ritterling
2	Tricholoma	imbricatum	(Fr.: Fr.) Kumm.	Feinschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	inamoenum	(Fr.) Qul.	Lstiger Ritterling
2	Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschmter Ritterling
2	Tricholoma	orirubens	Qul.	Rtender Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Qul.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schrflicher Ritterling
2	Tricholoma	sulfureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
2	Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
2	Tricholoma	virgatum	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brennender Ritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurflziger Holzritterling
2	Volvariella	gloiocephala	(DC.: Fr.) Boek. & End.	Grosser Scheidling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrner Milchling
3	Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
3	Lactarius	deterimus	Grger	Fichtenreizker
3	Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Khn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
3	Lactarius	helvus	(Fr.: Fr.) Fr.	Maggipilz
3	Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
3	Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewhnlicher Violettmilchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	picinus	Fr.	Pechschwarzer Milchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	pubescens	(Schrad.) Fries	Flaumiger Milchling
3	Lactarius	pyrogalus	(Bull.: Fr.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling

3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	sanguifluus	(Paul) Fr.	Blutreizker
3	Lactarius	scoticus	Berk. & Broome	Flaumiger Moor-Milchling
3	Lactarius	semisanguifluus	Helm & Lecl.	Spangrün-weinroter Kiefernreizker
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Lactarius	tabidus	Fr. (non ss. Boud. Neuh)	Flattermilchling
3	Lactarius	turpis	(Weinm.) Fr.	Olivbrauner Milchling
3	Lactarius	uvidus	(Fr.) Fr.	Klebrig-schleimiger Violettmilchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Lactarius	vietus	(Fr.) Fr.	Grünfleckender Milchling
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäubling
3	Russula	caerulea	(Pers.: Fr.)	Buckeltäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
3	Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
3	Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	violeipes	Quélet	Violetstieliger Brätlingstäubling
3	Russula	amoena	Quélet	Samt-Täubling
4	Albatrellus	pes-caprae	(Pers.) Pouz.	Ziegenfussporling
4	Anrotdia	serialis	(Fr.) Donk	Reihige Tramete
4	Auriscalpium	vulgare	Gray	Ohrlöffel-Stacheling
4	Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Cantharellus	auroa	(Batsch) Kuyp.	Duftender Gabeling, Goldfüsschen
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Cantharellus	cinereus	Pers. ex Fr.	Grauer Leistling

4	Cantharellus	friesii	Quél.	Fries'scher Pfifferling
4	Cantharellus	melanoxeros	Desm.	Gelbvioletter Pfifferling
4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4	Ceriporia	excelsa	(Lund.) Parm.	Rosaroter Wachsporling
4	Cerrena	unicolor	(Bulliard: Fr.) Murrill	Aschgrauer Langporenpilz
4	Christinia	gallica	(Pilát) Jül.	Gallischer Körnchenpilz
4	Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
4	Clavariadelphus	truncatus	(Quél.) Donk	Abgestutzte Herkuleskeule
4	Clavulina	cristata	(Holmskj.: Fr.) Schröt.	Kammförmige Koralle
4	Clavulina	rugosa	(Bull.: Fr.) Schröt.	Runzlige Koralle
4	Coriolopsis	gallica	(Fr.) Ryv.	Braune Borstentramete
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
4	Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
4	Daedaleopsis	tricolor	(Pers.) Bond. & Sing.	Purpurrote Tramete
4	Datronia	mollis	(Sommerf.: Fr.) Donk	Weicher Resupinatporling
4	Dichomitus	campestris	(Quél.) Dom. & Orl.	Haselporling
4	Fomes	fomentarius	(L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm
4	Fomitopsis	officinalis	(Villars: Fr.) Bond. et Sing.	Lärchen-Baumschwamm
4	Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
4	Fomitopsis	rosea	(Albertini et Schw.: Fr.) Kar.	Rosenroter Baumschwamm
4	Ganoderma	adpersum	(Schulz.) Donk	Wulstiger Lackporling
4	Ganoderma	carnosum	Pat.	Dunkler Lackporling
4	Ganoderma	lipsiense	(Batsch.: Pers.) Atkinson	Flacher Lackporling
4	Ganoderma	pfeifferi	Bresadola	Kupferroter Lackporling
4	Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeke	Fencheltramete
4	Hapalopilus	rutilans	(Pers.: Fr.) Karst.	Zimtfarbener Weichporling
4	Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
4	Hydnum	geogenium	(Fr.) Banker	Gelber Korkstacheling
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Hydnum	repandum var. ruf.	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
4	Hymenochaeta	rubiginosa	(Dicks.: Fr.) Lévé.	Rotbrauner Borstenscheibling
4	Hymenochaeta	tabacina	(Sow.: Fr.) Lévé.	Tabakbrauner Borstenscheibling
4	Inonotus	triqueter	(Fr.) Karsten	Kiefern-Schillerporling
4	Ischnoderma	benzoinum	(Wahl.: Fr.) Karst.	Schwarzgebänderter Harzporling

4	Ischnoderma	trogii	(Fr.) Donk	Gestielter Tannen-Harzporling
4	Lenzites	warnieri	Dur. & Mont.	Pappelblättling
4	Lenzites	betulina	(L. ex Fr.) Fr.	Birkenblättling
4	Lindtneria	flava	Parm.	Gelbe Lindtnerie
4	Lopharia	spadicea	(Pers.: Fr.) Boidin	Russbrauner Schichtpilz
4	Merulius	tremellosus	Fr.	Gallertfleischiger Fältling
4	Oligoporus	caesius	(Schrad.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Blauer Saftpöring
4	Oligoporus	populinus	(Schum.: Fr.) Donk	Treppenförmiger Scharfpöring
4	Oligoporus	ptychogaster	(Ludwig) Falck	Bauchpilz-Mehlstaubpöring
4	Oligoporus	stipticus	(Pers.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Bitterer Saftpöring
4	Oxyporus	populinus	(Schum.:Fr.) Donk	Treppenförmiger Steifpöring
4	Phellinus	conchatus	(Pers.: Fr.) Quél.	Muschelförmiger Feuerschwamm
4	Phellinus	ferruginosus	(Schrad.: Fr.) Pat.	Rostbrauner Feuerschwamm
4	Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
4	Phellinus	tremulae	(Bond.) Bond. & Boriss.	Espen-Feuerschwamm
4	Phellinus	trivialis	(Bres.) Kreisel	Weiden-Feuerschwamm
4	Phiptoporus	betulinus	(Bull.: Fr.) Karst.	Birkenpöring
4	Phylloporia	ribis	(Schumacher: Fr.) Ryvarden	Beeren Strauchpöring
4	Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Pöring
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Pöring
4	Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichpöring
4	Pycnoporus	cinnabarinus	(Jacq.: Fr.) Karst.	Zinnoberrote Tramete
4	Ramaria	sanguinea	(Pers.: ex Secr.) Quél.	Blutrotfleckende Koralle
4	Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
4	Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
4	Serpula	himatoides	(Fr.) Karst.	Wilder Hausschwamm
4	Skeletocutis	lenis	(Karst.) Niemelä	Weicher Knorpelpöring
4	Spongipellis	pachydon	(Pers.) Kotl. & Pouz.	Breitstacheliger Schwammpöring
4	Stecchernium	fimbriatum	(Pers.: Fr.) Erik.	Gefranster Resupinatstacheling
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
4	Thelephora	palmata	Scop.: Fr.	Stinkender Warzenpilz
4	Thelephora	penicillata	Pers.: Fr.	Pinsel-Warzenpilz
4	Thelephora	terrestris	(Ehrhart ex Wilidenov	Fächerförmiger Erdwarzenpilz
4	Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete

4	Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
4	Trametes	pubescens	(Schum.: Fr.) Pilát	Samtige Tramete
4	Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
4	Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
4	Tylospora	fibrillosa	(Burt) Donk	Faseriger Wurzelsporling
5	Anthrhus	archeri	(Berk.) E. Fischer	Tintenfischpilz
5	Cyathus	striatus	(Huds.) ex Pers.	Striegeliger Teuerling
5	Geastrum	fimbriatum	Fries	Gewimperter Erdstern
5	Geastrum	sessile	(Sow.) Pouz.	Gewimperter Erdstern
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
5	Lycoperdon	umbrinum	Pers.: Pers.	Brauner Stäubling
5	Rhizopogon	luteolus	Fr. non Tul.	Gelbliche Wurzeltrüffel
5	Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
5	Scleroderma	verrucosum	(Bull.: Pers.) Pers.	Dünnschaliger Kartoffelbovist
5	Vascellum	pratense	Pers.: Pers.) Kreisel	Wiesen-Stäubling
6	Sebacina	incrustans	(Pers.:Fr.) Tul.	Erd-Wachskruste
7	Bisporella	citrina	(Batsch ex Fr.) Korf & Carp.	Zitronengelbes Holzbecherchen
7	Cordyceps	ophioglossoides	(Erh. ex Fr.) Link	Zungen-Kernkeule
7	Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz
7	Dasyscyphus	virgineus	S.F. Gray	Weisses Haarbecherchen
7	Diatrypella	favacea	(Fr. : Fr.) Ces. & De Not.	
7	Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
7	Helvella	elastica	Boud.	Elastische Lorchel
7	Hypoxyton	fuscum	(Pers. ex Fr.) Kickx	Rotbraune Kohlenbeere
7	Hypoxyton	fragiforme	(Fr.) Fr.	Rötliche Kohlenbeere
7	Otidea	concinna	(L.: Fr.) Fuckel	Zitronengelber Öhrling
7	Otidea	onotica	(Pers.) Fuck.	Eselsohr
7	Peziza	vesiculosa	Pers.	Blasiger Becherling
7	Phaeohelotium	umbilicatum	(Le Call) Denis	Weisssporiger Nabelbecherling
7	Xylaria	digitata	(L.) Gréville	Finger Holzkeule
7	Xylaria	longipes	(Pers. ex Mér.) Grev.	Langstielige Ahorn-Holzkeule

Legende:

1 = Röhrlinge

2 = Lamellenpilze

3 = Sprödblättler

4 = Nichtblättermilze

5 = Bauchpilze

6 = Gallertpilze

7 = Schlauchpilze